

todobarro.



Baldosas de barro y esmaltados

tarifas 2023

todobarro.com

Condiciones de venta



Tiempo de producción

La fabricación de nuestros productos nos lleva entre 60 y 90 días desde la formalización del pedido. Este periodo puede acortarse o ampliarse en función de las condiciones climatológicas que favorezcan o impidan la cocción y secado del material.



Formalización del pedido

Pago inicial del 50% del importe presupuestado por transferencia y el 50% restante tras la entrega del pedido. Para pedidos internacionales se requiere la formalización por el 100% del importe presupuestado.



Revisa nuestras FAQs

Consulta los requisitos y limitaciones de nuestros productos a través de este enlace. Entre otras cosas, recomendamos no utilizarlos en zonas heladizas o en piscinas de cloración salina.

Servicios



Presupuesto sin compromiso

Los precios presentes en este documento no incluyen portes ni IVA. Generamos el presupuesto adaptado para el cliente. Esta vía es la más efectiva para conocer los costes desagregados del material que le interesa.



Oficina técnica

Nuestro equipo técnico puede asesorarle en:

- Personalización y planificación de proyectos.
- Proceso de instalación.
- Proceso de limpieza, protección y mantenimiento.
- Facilitación de guías tb. para todos los pasos.



Set de muestras para profesionales

Enviamos un set de muestras sin coste ni compromiso. Esta es la mejor forma de apreciar la textura sedosa y los matices de las tonalidades que fabricamos. Envíos fuera de España o Portugal repercutirán en gastos de transporte, nunca de material.

Limpieza y protección



Limpieza y protección eficaz

Es necesario aplicar la protección adecuada que permita mantener el material en el mejor estado posible. Es muy importante seguir nuestras guías y consultarnos sobre cualquier aspecto que considere.

Para que los tratamientos de protección sean efectivos no deben existir humedades continuadas. Si se atisban estas

patologías se recomienda eliminar el origen del problema y colocar un aislamiento que imposibilite potenciales humedades por capilaridad antes de instalar las baldosas de barro.

El tratamiento de limpieza y protección debe aplicarse 25-30 días después de la instalación para asegurar que la solería se ha secado por completo. Para instalaciones de exterior recomendamos esperar al periodo de primavera para realizar este proceso y garantizar el secado de suelo. El correcto mantenimiento es vital para generar una capa protectora que permita el envejecimiento adecuado del suelo y la conservación de su sedosidad.







Limpieza y protección de suelos de barro esmaltado.

tb.

Lo que nos hace únicos y diferentes

En todobarro nos diferenciamos en la creación de baldosas de barro con tonalidades y texturas únicas, y con diseños exclusivos que actualizan el lenguaje estético de este material tradicional.

Nuestra neoartesanía ofrece dos líneas exclusivas para proyectar espacios personalizados:


- Baldosas artesanales de barro cocido con innumerables diseños tradicionales y modernos. Gracias a su compatibilidad geométrica es posible crear teselaciones con un solo formato o combinando varios diferentes, en una o varias tonalidades.
- ◆ Baldosas artesanales de barro esmaltado /azulejos que rescatan la mejor tradición alfarera desarrollada por los artesanos hispano-árabes de al-Ándalus cuya calidad trascendió fronteras en su época de esplendor. Cada una de nuestras baldosas esmaltadas es única, su riqueza cromática con destonificaciones y sensibles variaciones del mismo tono, junto a las imperfecciones de la baldosa, evocan revestimientos sobre los que ha pasado el tiempo.



indice general







Pág. 11 Baldosas de barro



Pág. 31 Baldosas esmaltadas/azulejos

Información general




Medidas en centímetros

Nuestras baldosas artesanales presentan ligeras variaciones. Las medidas representadas hacen referencia a la cuadrícula de instalación. Para conocer las medidas de la pieza y su junta, consulta nuestras fichas de producto.



Formatos disponibles en grosor de 1,1 cm

Todas nuestras baldosas están disponibles en grosor de 2,1 cm, aunque también hay algunas disponibles en grosor de 1,1 cm recomendado para su instalación en paramentos.



Índice general

colecciones de autor

En todobarro hemos querido apostar por el talento joven (y andaluz) de diseñadores locales para el desarrollo de nuestras nuevas creaciones. Presentamos «Nerja» y «Vélez», colecciones diseñadas por Carlos Jiménez y el estudio LEBLUME, respectivamente. Con dos perspectivas distintas y originales, estos autores han tomado elementos paisajísticos, arquitectónicos y populares de Andalucía como

fuente de inspiración para experimentar con las posibilidades del barro cocido. Tanto LEBLUME como Carlos Jiménez han sabido adaptar sus lenguajes estéticos a las tonalidades y texturas de nuestras baldosas neoartesanales, creando dos colecciones sorprendentes.




Vélez


Colecciones de autor




Colección Vélez - Diseñada por LEBLUME




Grupo A - Tarifas colección Vélez




Grupo B - Tarifas colección Vélez



Grupo C - Tarifas colección Vélez



Formatos - Colección Vélez



♥ Formatos compatibles con otras familias.

.8

NerjaColecciones de autor



Colección Nerja - Diseñada por Carlos Jiménez



Nerja - Terrazo



Nerja - Cañizo




Nerja – Marengo




Nerja – Chanquete



Nerja - Boquerón



Nerja – Dorada




Nerja – Piraña

Grupo A - Tarifas colección Nerja

Tono	Nombre	€/m²	
	Salmón	84	
	Rojiza	84	
	Pizarra	84	
	Paja f.	84	
	Blanco a.	84	

Nerja - Dorada


Grupo B - Tarifas colección Nerja



Formatos - Colección Nerja



♥ Formatos compatibles con otras familias.



Índice general

baldosas de barro

Cálidos, naturales y sostenibles, nuestros suelos de barro cocido artesanales presentan texturas desgastadas que evocan a los pavimentos antiguos. Esta característica unida a un sistema de geometría propio, nos permite desarrollar diseños exclusivos que reinventan la estética de este material orgánico obteniendo un resultado único de belleza genuina y atemporal.


Cada baldosa es realizada completamente a mano. Se trata de piezas cerámicas conformadas mediante moldeo que se obtienen a partir del amasado y modelado de rocas arcillosas debidamente pulverizadas e hidratadas. Posteriormente, se someten a un proceso de cocción en nuestros hornos árabes tradicionales alimentados con biocombustible dando lugar a un elemento tan natural como la propia tierra.

Baldosas artesanales de barro


Índice general



Pág. 13 Formatos básicosBaldosas de barro



Pág. 23
Formatos combinados
Baldosas de barro



Índice general / Baldosas de barro

formatos básicos

Nuestra línea de formatos básicos proporciona innumerables diseños tradicionales y modernos. Gracias a su compatibilidad geométrica, es posible crear teselaciones utilizando un solo formato o combinándolo con otros compatibles.

Formatos básicos


Baldosas artesanales de barro



Cuadrados

Cuadrado 30 Cuadrado 10 Cuadrado 15 Cuadrado 20

Rectángulos




Triángulos




Hexágonos



Ladrillos rústicos



Prismas



Formatos básicos


Baldosas artesanales de barro



Escamas

Nudos

Rombos















Rombo Penrose 20 Penrose 20 octo 20 ancho estrecho

Hélices

Flecha





Hélice 20 Hélice 20 de 3 puntas de 4 puntas



Flecha iso 20

Cuadrado 10



Tono Nombre €/m²

- Salmón 90
- Rojiza 90 90
- Pizarra Paja f. 90
- Blanco a. 90 C. Ámbar 90
- C. Baraca 90

Cuadrado 15



Tono	Nombre	€/m²			
	Salmón	62			
	Rojiza	62			
	Pizarra	62			
	Paja f.	68		15	
	Blanco a.	68			
	C. Ámbar	64	2.1		
			-1		

1,1

Cuadrado 20



- Rojiza 52 Pizarra 52
- Paja f.
- Blanco a. 59
- C. Ámbar 54
- C. Baraca 52



2,1

1,1 ----

2,1

Cuadrado 30

C. Baraca 62

Tono	Nombre	€/m²			
	Salmón	45			
	Rojiza	45			
	Pizarra	45			
	Paja f.	55			
	Blanco a.	55		30	
	C. Ámbar	47	2,1		
•	C. Baraca	45	2,1		

Rectángulo 20×10




Гопо	Nombre	€/m²	
	Salmón	76	
	Rojiza	76	
	Pizarra	76	20
	Paja f.	76	10
	Blanco a.	76	
	C. Ámbar	76	2,1
	C. Baraca	76	1,1

Rectángulo 30×10



Rectángulo 30×15




Rectángulo 30×20



Rectángulo 40×10



Rectángulo 40×20



Triángulo equilátero 20

Tono	Nombre	€/m²
	Salmón	77
	Rojiza	77
	Pizarra	77
	Paja f.	90
	Blanco a.	90
	C. Ámbar	79





Hexágono 30

Tono	Nombre	€/m²	
	Salmón	53	
	Rojiza	53	
	Pizarra	53	
	Paja f.	63	
	Blanco a.	63	30
	C. Ámbar	55	2,1
	C. Baraca	53	2,1

Triángulo equilátero 30

C. Baraca 77





2,1



Hexágono 20

Tono	Nombre	€/m²	
	Salmón	56	
	Rojiza	56	
	Pizarra	56	
	Paja f.	64	20
	Blanco a.	64	
	C. Ámbar	58	2,1
	C. Baraca	56	2,1

.18



C. Baraca 65

Prisma 28×10

Tono Nombre €/m²

Salmón 81

Rojiza 81

Pizarra 81

Paja f. 96

Blanco a. 96

C. Ámbar 83

C. Baraca 81

Ladrillo rústico 25×12



Prisma 55×20



Medio Ladrillo rústico grueso 25×6×6

Tono	Nombre	€/m²	
	Salmón	69	
	Rojiza	69	
	Pizarra	69	25
	Paja f.	97	
	Blanco a.	97	6
	C. Ámbar	73	6,0
	C. Baraca	69	0,0

.19

Escama 14



Nudo 14







C. Baraca 108

€/m²

77





Tono	Nombre	€/m²	
	Salmón	104	
	Rojiza	104	
	Pizarra	104	
	Paja f.	104	14
	Blanco a.	104	
	C. Ámbar	104	2,1
	C. Baraca	104	1,1

Escama 28

Salmón

Rojiza

Pizarra


Paja f.

C. Baraca 77











Nudo 28





Rombo iso 10



Tono	Nombre	€/m²

- Salmón 108
- Rojiza 108
- 108 Pizarra Paja f.
- Blanco a. 108

108

- C. Ámbar 108
- C. Baraca 108



Rombo iso 20





Tono Nombre

Salmón

Rojiza

Pizarra

C. Baraca 77

Rombo Penrose 20 estrecho

77

77

77

€/m²



2,1





Tono	Nombre	€/m²
	Salmón	73
	Rojiza	73
	Pizarra	73
	Paja f.	87
	Blanco a.	87
	C. Ámbar	75
•	C. Baraca	73





2,1

Tono	Nombre	€/m²	
	Salmón	73	
	Rojiza	73	
	Pizarra	73	
	Paja f.	87	
	Blanco a.	87	20
	C. Ámbar	75	2,1
	C. Baraca	73	۷,1

Rombo octo 20



Tono	Nombre	€/m²
	Salmón	77
	Rojiza	77
	Pizarra	77
	Paja f.	90
	Blanco a.	90
	C. Ámbar	79

C. Baraca 77



.21

Hélice 20 de 3 puntas


Гопо	Nombre	€/m²	
	Salmón	87	
	Rojiza	87	
	Pizarra	87	
	Paja f.	105	20
	Blanco a.	105	
	C. Ámbar	90	2,1
	C. Baraca	87	2,1



Tono	Nombre	€/m²	
	Salmón	77	
	Rojiza	77	
	Pizarra	77	
	Paja f.	90	28
	Blanco a.	90	
	C. Ámbar	79	2,1
	C. Baraca	77	2,1

Flecha iso 20

Tono	Nombre	€/m²	
	Salmón	77	
	Rojiza	77	
	Pizarra	77	34
	Paja f.	90	
	Blanco a.	90	V
	C. Ámbar	79	2,1
	C. Baraca	77	2,1



Índice general / Baldosas de barro

formatos combinados

Trabajamos con un material centenario y de gran humildad. El barro cocido ha protagonizado páginas de nuestra historia siempre que se le ha dado oportunidad de «ser arquitectura». Poner en valor el barro cocido a través del diseño y de un proceso respetuoso de elaboración tradicional y artesanal es nuestro principal objetivo.


Nuestro sistema de formatos compatibles entre sí junto a una amplia diversidad de tonos naturales posibilita una gran riqueza de combinaciones de suelos de barro. Estas presentan el equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia a través de patrones y teselados genuinos en los que geometría, armonía y belleza se funden en un solo concepto.

Formatos combinados

Baldosas artesanales de barro



Prometheus




Prometheus hélice



Prometheus hélice 20

Girasol




Estrella Banús



Estrella banús

Penrose



Penrose 5 puntas


Penrose 10 puntas

Formatos combinados

Baldosas artesanales de barro




Almadraba



Malla



Damero Mixto




Cascada



Cascada

Damero mixto 30

Mondrian



Mondrian

Tres Piezas



Tres piezas 30-15

Mezquita




Mezquita

Prometheus iso 10



/	


Tono	Nombre	€/m²
	Salmón	98
	Rojiza	98
	Pizarra	98
	Paja f.	98



10	10



Prometheus Penrose 20 ancho





Prometheus iso 20






Prometheus Penrose 20 estrecho



Tono	Nombre	€/m²
	Salmón	64
	Rojiza	64
	Pizarra	64
	Paja f.	72
	Blanco a.	72
	C. Ámbar	66
_		


C. Baraca 64




Prometheus hélice







Girasol 20





C. Baraca 67

Girasol 30






Estrella Banús



Penrose 5 puntas

Tono	Nombre	€/m²
_		

Salmón	*
Rojiza	*



- Blanco a.
- C. Ámbar
- C. Baraca

20	20
2,1	2,1

Almadraba 14



ono	Nombre	€/m²
0110	NOTTIBLE	C/ III

- Salmón 107
- Rojiza 107
- Pizarra 107 Paja f. 107
- Blanco a. 107
- C. Ámbar 107
- C. Baraca 107



2,1 2,1


Penrose 10 puntas

€/m²



	Salmón
Tono	Nombre

- Rojiza
- Pizarra
- Paja f.
- Blanco a.
- C. Ámbar
- C. Baraca





Almadraba 28



^{*} Consulte con nuestra oficina técnica para calcular el precio de nuestra colección.

Malla 40×10






Damero Mixto 30

49






Malla 40×20







Cascada


C. Baraca 49






.29

Mondrian






Tres Piezas 30-15




Tono	Nombre	€/m²						
	Salmón	50						
	Rojiza	50						
	Pizarra	50	30					
	Paja f.	56						
	Blanco a.	56		15		30		15
	C. Ámbar	52	2,1		2.1		21	
•	C. Baraca	50	۷,1		Z,1		2,1	

Mezquita







Índice general

baldosas de barro esmaltadas / azulejos

El término azulejo tiene su origen en el árabe hispano «azzuláyg[a]» que significa «barro vidriado». Nuestra colección de azulejos artesanales rescatan la mejor tradición alfarera desarrollada por los artesanos hispano-árabes de al-Ándalus

cuya calidad trascendió fronteras en su época de esplendor. Cada una de nuestras baldosas esmaltadas es única, con destonificaciones, superficies y bordes desgastados como si hubieran sido suavizados por el paso del tiempo.

Paleta de esmaltados Baldosas de barro


Personaliza tu proyecto. Si lo necesitas, podemos desarrollar colores y formatos a medida.



Azules



Verdes




Neutros



Tierras



Rojos



Acabados

B Brillo

El clásico acabado brillante con nuestra característica textura Antique y destonificación. Solera

Nuestro acabado solera reproduce el aspecto envejecido de los azulejos antiguos. Conjunto de apariencia heterogénea predominantemente mateado-satinado.

Brillo + Solera


Combinación seleccionada de piezas con acabados brillo y solera, consiguiendo un conjunto con un alto grado de destonificación y riqueza cromática.

.32

Formatos esmaltables Baldosas de barro

Personaliza tu proyecto. Si lo necesitas, podemos desarrollar colores y formatos a medida.

Nuestros esmaltados pueden instalarse como pavimento. Te asesoramos para ello a través de nuestra oficina técnica.



Rombo Iso 10



Tono Nombre €/m²

Solera

Brillo 145

145



1,1

Hexágono 20

Nombre €/m² Tono

Brillo 150 Solera 150



2,1

Nudo 14



Brillo 145 Solera



Otros formatos



Si quieres obtener precios del resto de formatos disponibles ponte en contacto con nosotros.

Cuadrado 10

Tono Nombre €/m²

Brillo

130 Solera 130





1,1

Escama 14

€/m² Tono Nombre

Brillo 145 Solera 145



.34

Rectángulo 20×10

Nombre €/m² Tono

Brillo 150 Solera 150



1,1 ----

todobarro.

info@todobarro.com +34 951 551 051

Pl. Poeta Alfonso Canales, 4 29001 Málaga

todobarro.com